



FICHA TÉCNICA ABIFEM PRIME

INDICAÇÕES DE USO: ABIFEM PRIME é um inseticida em suspensão concentrada, indicado para o combate de baratas, mosquitos, moscas, pulgas, carrapatos estrela, percevejos de cama, cupins de madeira seca e cupins subterrâneos.

COMPOSIÇÃO: Acetamiprido 10% p/p, Piriproxifen 10% p/p, Bifentrina 10% p/p e emulsificante, cossolvente, antiespumante, conservante, espumante e veículo 70% p/p.

MODO DE USO: Diluir o produto de acordo com a tabela ao lado. Após a diluição, deve-se evitar que o equipamento fique em repouso, movimentando-o frequentemente, a fim de evitar a decantação do produto.

INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES: O produto deve ser aplicado novamente em caso de reinfestação.

PRAGAS	PRODUTO	DILUENTE	ÁREA
PERCEVEJO DE CAMA	25ml	10L de água	200m ²
PULGA			
MOSQUITO			
CUPIM DE MADEIRA SECA			
MOSCA			
BARATA	50ml	10L de água	Aplicar 5 de calda por metro linear
CARRAPATO ESTRELA	100ml		
CUPIM SUBTERRÂNEO	60ml	10L de água	

LOCAIS DE APLICAÇÃO:

Insetos rasteiros: como baratas, pulgas e percevejos de cama: aplicar a calda em frestas, fendas, ralos, bueiros, atrás e embaixo de móveis e eletrodomésticos, e em outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

Insetos voadores: como mosquitos e moscas: aplicar a calda em paredes e outras superfícies de repouso do inseto (tratamento residual).

Carrapatos: aplicar a calda nos locais infestados, tais como: gramados, quintais, pisos e paredes externas, etc.

Cupins de madeira seca: para tratamento preventivo, aplicar a calda através de pulverização ou pincelamento. Tratamento curativo: identificar a madeira infestada por cupins, aplicar a calda através de pulverização ou injeção, assegurando que o produto atinja todas as galerias infestadas.

Cupins subterrâneos: Na pré-construção, fazer barreira química horizontal, aplicando a calda no solo conforme dose recomendada. Pós-construção: fazer barreira química no perímetro da construção a ser protegida, através de orifícios distanciados aproximadamente 30cm um do outro, onde a calda do produto é injetada.

*Período de reentrada: recomenda-se não entrar no local tratado antes de no mínimo 6 horas.

APRESENTAÇÃO: Frascos 250ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALACÃO, OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas compridas, botas, luvas de borracha e máscara facial. Manusear o produto em local arejado.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

DESCARTE: Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríplex lavagem e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das pragas. Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo, antes da devolução. Método preferencial de descarte: as embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos / centrais de recebimento conveniados. Observar as legislações estadual e municipal específicas.

MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVACÃO DO PRODUTO TÓXICO EM CASO DE DERRAMAMENTO: isole e sinalize a área contaminada; recolha o material com auxílio de pá e coloque em recipiente lacrado e identificado; contate a empresa registrante. Evite o escoamento do produto para cursos d'água. Remover para área de descarte de lixo e posterior incineração.

ARMAZENAMENTO: manter o produto na embalagem original

FABRICADO POR: INTERFINA AGROQUÍMICA LTDA
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi
Jardinópolis - SP / CEP: 14680-000 • Fone: (16) 3663-2221 / 3663-2222
CNPJ: 12.846.660/0001-77 • contato@interfina.com.br

sempre fechada em local apropriado para produtos tóxicos, em temperatura ambiente, local ventilado, e previamente destinado a esta finalidade, evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies infestadas. Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes, devido à possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de aplicações frequentes e dificuldade de remoção, aumentando a exposição.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de necessidade, reaplicar 30 dias após a primeira aplicação.

CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da luz solar e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0029.002-1

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Neonicotinóide, Éter piridiloxipropílico e Piretróide.
Nome Comum: Acetamiprido, Piriproxifen e Bifentrina.
Antídoto/Tratamento: Não há. Tratamento Anti-histamínico e sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221

Centro de Informações Toxicológicas: 0800-0148110