

FICHA TÉCNICA ALDRIN 25 CE

INDICAÇÃO DE USO: ALDRIN 25 CE é um inseticida formulado com Fipronil, eficiente princípio ativo no controle das formigas, baratas, cupins subterrâneos e cupins de madeira seca, para aplicação por profissionais da área.

COMPOSIÇÃO: Fipronil 2,5% p/v e Solvente, Emulsionante 97,5% p/v.

DOSE E MODO DE USO:

PRAGA ALVO	DOSE/10 LITROS DE ÁGUA
FORMIGAS	25 ML
BARATAS	50 ML
CUPINS DE MADEIRA SECA	50 ML
CUPINS SUBTERRÂNEOS	50 ML

Tratamento para controle de formigas e baratas: Aplicar a calda inseticida em uma área de até 200m².

Tratamento para controle de cupins de madeira seca: A diluição do ALDRIN 25 CE deve ser feita utilizando-se solventes orgânicos como isoparafina ou querosene desodorizado. Aplique o produto através de injeção ou pincelamento da calda nas áreas de acesso dos cupins. Aplicar na madeira em partes não impermeabilizadas com vernizes, fórmicas, ou tintas para colocação do produto.

Tratamento para o controle de cupins subterrâneos:

Pré-construção - Tratamento de superfície: Aplique de 4L a 6L da calda inseticida por m² diretamente sobre o solo para formar uma barreira horizontal. Injeção no solo: Aplique a calda formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura, depositando 5L da calda por metro linear. Em trincheira: Cavar uma trincheira, que deverá ter 30cm de profundidade x 15cm de largura, formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura. Aplique 5L de calda para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

Pós-Construção - Injeção em superfícies horizontais: Comece o tratamento perfurando o piso, ao redor das paredes e estruturas, a cada 30cm até atingir o solo, injetando 5L de calda para cada metro linear, formando uma barreira protetora contínua.

Injeção em superfícies verticais: Em paredes de alvenaria (tijolo vazado), faça perfurações no máximo a cada 20cm, respeitando a distância de 10 a 20cm do encontro com o piso teto ou paredes laterais e aplique 200ml de calda por orifício. No caso de blocos de concreto ou cerâmica, faça perfurações no máximo a cada 10cm, respeitando a distância de 10 a 20cm do encontro com o piso, teto ou paredes laterais. Aplique 200 ml de calda por orifício.

Aplicação em trincheira: Cavar uma trincheira, que deverá apresentar 30cm de profundidade por 15cm de largura, formando uma barreira protetora contínua ao redor da estrutura. Aplique 5L de calda para cada metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

APRESENTAÇÃO: Frascos 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades)

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas;
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e animais domésticos;
- Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

MEDIDAS DE SEGURANÇA:

- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Siga corretamente as instruções do rótulo;
- Usar roupas protetoras adequadas, luvas, protetor ocular e respiratório no manuseio e na aplicação do produto;
- Aos habitantes do ambiente onde o produto vai ser aplicado, sempre que possível, devem retornar ao local 6 horas após a desinfestação;
- Só utilizar o produto em ambientes extradomiciliares, em locais de difícil acesso a crianças e animais domésticos.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:

- Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríplex lavagem e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das pragas;
- Método preferencial do descarte da embalagem vazia é através do lixo tóxico indicado pelos Órgãos Públicos Municipais e/ou do Meio Ambiente;
- Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada e seguir

FABRICADO POR: INTERFINA AGROQUÍMICA LTDA
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi
Jardinópolis - SP / CEP: 14680-000 • Fone: (16) 3663-2221 / 3663-2222
CNPJ: 12.846.660/0001-77 • contato@interfina.com.br

as instruções: PISO: fazer barreira de contenção com areia e serragem para a absorção do produto, em seguida recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em sacos plásticos resistentes, lacrar e identificar; SOLO: retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo sem resíduo, recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificar; CORPOS D'ÁGUA: interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o centro de emergência da empresa; observar a legislação estadual e municipal vigente; consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para destinação final do resíduo.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies infestadas. Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes, devido à possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de aplicações frequentes e dificuldade de remoção, aumentando a exposição.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de necessidade, reaplicar 30 dias após a primeira aplicação.

CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da luz solar e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0011.001-5

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Fenil Pirazol
Nome Comum: Fipronil
Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico. Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Toxicológicas: 0800-0148110