



FICHA TÉCNICA SPOKING

INDICAÇÕES DE USO: SPOKING É um larvicida, regulador de crescimento de insetos, em formulação concentrado emulsionável que atua interferindo no desenvolvimento das larvas de mosquitos vetores de doenças, como o mosquito *Aedes aegypti*, vetor da dengue, febre amarela, chikungunya, zika virus e o *Culex quinquefasciatus*, vetor da filariose.

COMPOSIÇÃO: Piriproxifem 10,0% p/p, emulsificante e solvente.

MODO DE USO: Diluir o produto em água e aplicar através de pulverização manual ou motorizada, em coleções de água não potável como: lagos, lagoas, represas, córregos, poças, águas de inundação, fossas, valas, mangues, barragens e outros locais que sirvam como criadouros de mosquitos. É importante compatibilizar a vazão do equipamento a ser usado, com a área a ser tratada, a fim de que

toda a superfície do criadouro onde houver larvas receba calda em quantidade suficiente para eliminá-las. O ciclo de tratamento deve ser repetido, conforme avaliação técnica. Utilizar o produto conforme a tabela abaixo:

Quantidade de SPOKING	Quantidade de diluente	Área
5ml	10L de água	200m ²

APRESENTAÇÃO: Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Frascos dosadores 1L (caixas contendo 6 unidades) | Bombonas 5L (caixas contendo 4 unidades).

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO, OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas compridas, botas, luvas de borracha e máscara facial. Manusear o produto em local arejado.

PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

DESCARTE: Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríplice lavagem e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das pragas. Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo, antes da devolução. Método preferencial de descarte: as embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos / centrais de recebimento conveniados. Observar as legislações estadual e municipal específicas.

MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PRODUTO TÓXICO EM CASO DE DERRAMAMENTO: isole e sinalize a área contaminada; recolha o material com auxílio de pá e coloque em recipiente lacrado e identificado; contate a empresa registrante. Evite o escoamento do produto para cursos d'água. Remover para área de descarte de lixo e posterior incineração.

ARMAZENAMENTO: manter o produto na embalagem original sempre fechada em local apropriado para produtos tóxicos, em

temperatura ambiente, local ventilado, e previamente destinado a esta finalidade, evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies infestadas. Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes, devido à possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de aplicações frequentes e dificuldade de remoção, aumentando a exposição.

CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da luz solar e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0037.001-7

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Éter piridiloxipropílico.

Nome Comum: Piriproxyfem.

Antídoto/Tratamento: Não há. Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221.

Disque-Intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001.