

interfina[®]

AGROQUÍMICA

FICHA TÉCNICA CROPNIL 200 SC



INDICAÇÕES DE USO: CROPNIL 200 SC é um inseticida formulado com Fipronil, um eficiente princípio ativo no controle das baratas, pulgas, carrapatos, cupins subterrâneos, cupins de madeira seca e brocas de madeira seca. Para aplicação por profissionais da área.

COMPOSIÇÃO: Fipronil 25 g/L (2,5% p/v) e Solvente, Emulsionante, Dispersante, Espessante, Tensoativo N/I, Umectante, Emoliente e Veículo 975 g/L (97,5% p/v).

DOSES DE USO:

Baratas: Diluir 50ml em 10L de água.

Pulgas, carrapatos e cupins subterrâneos: Diluir 10ml em 10L de água.

Cupins de madeira seca e brocas de madeira seca: Diluir 5ml em 10L de água.

MODO DE USO:

Aplicações em superfícies: Utilizar pulverizador manual equipado com bico tipo leque, mantendo o bico cerca de 30cm da área a ser tratada.

Aplicações através de injeção de solo: Aplicar diretamente sobre o solo, formando uma barreira protetora horizontal. Agite o frasco antes de usar.

APRESENTAÇÃO: Frascos 200ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos;
- Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

MEDIDAS DE SEGURANÇA:

- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Siga corretamente as instruções do rótulo;
- Usar roupas protetoras adequadas, luvas, protetor ocular e respiratório no manuseio e na aplicação do produto;
- A aplicação deve ser feita sem a presença de crianças e animais domésticos;
- Não misture ou aplique o produto com alimentos e outras iscas;
- Aplicar o produto apenas nos locais necessários, evitando desperdício e possibilidade de depósito desnecessário de resíduos;
- Recomenda-se a re-entrada dos habitantes no local desinfestado, após 6 horas da aplicação do produto.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:

- Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríplex lavagem e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das pragas;
- Método preferencial do descarte da embalagem vazia, é através do lixo tóxico indicado pelos Órgãos Públicos Municipais e/ou do Meio Ambiente;

- Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada e seguir as instruções: **PISO:** fazer barreira de contenção com areia e serragem para a absorção do produto, em seguida recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em sacos plásticos resistentes, lacrar e identificar; **SOLO:** retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo sem resíduo, recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificar; **CORPOS D'ÁGUA:** interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o centro de emergência da empresa; observar a legislação estadual e municipal vigente; consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para destinação final do resíduo.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies infestadas. Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes, devido à possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de aplicações frequentes e dificuldade de remoção, aumentando a exposição.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de necessidade, reaplicar 30 dias após a primeira aplicação.

CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da luz solar e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0020.001-4

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico. Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221

Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110