

FICHA TÉCNICA ALDRIN 40

INDICAÇÕES DE USO: ALDRIN 40 é um inseticida e formicida em pó seco, pronto uso, formulado com o princípio ativo Fipronil, eficaz no controle de formigas, baratas, pulgas, carrapatos e cupins subterrâneos.

COMPOSIÇÃO: Fipronil 0,024% p/p e veículo.

MODO DE USO E DOSE:

Formigas: Aplicar o ALDRIN 40 nos olheiros dos formigueiros, através de polvilhamento, na dose de 20g/m² de área.

Baratas, pulgas e carrapatos: Aplicar ALDRIN 40 nos locais onde há a infestação dos insetos, através de polvilhamento, na dose de 20g/m² de área.

Pulgas: Aplicar o produto nos locais onde há a infestação das pulgas, através de polvilhamento, na dose de 20g por m² de área.

Cupins subterrâneos: Aplicar ALDRIN 40 nos locais infestados na dose de 20g por metro linear de área. Em conduítes ou dutos recomenda-se utilizar polvilhadeira manual para melhor penetração do produto. Em gramados recomenda-se incorporar o produto junto às primeiras camadas de solo.

APRESENTAÇÃO: Caixas display de 400g contendo 20 frascos de 20g (caixas contendo 2 unidades)

Talqueiras de 100g (caixas contendo 24 unidades)

Sachês de 100g (barrica contendo 100 sachês)

Caixas de 1kg contendo 4 sachês de 250g (caixas contendo 20 unidades)



PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos;
- Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

MEDIDAS DE SEGURANÇA:

- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Siga corretamente as instruções do rótulo;
- Usar roupas protetoras adequadas, luvas, protetor ocular e respiratório no manuseio e na aplicação do produto;
- A aplicação deve ser feita sem a presença de crianças e animais domésticos;
- Não misture ou aplique o produto com alimentos e outras iscas;
- Aplicar o produto apenas nos locais necessários, evitando desperdício e possibilidade de depósito desnecessário de resíduos;
- Recomenda-se a re-entrada dos habitantes no local desinfestado, após 6 horas da aplicação do produto.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:

- Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríple lavagem e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das pragas;
- Método preferencial do descarte da embalagem vazia, é através do lixo tóxico indicado pelos Órgãos Públicos Municipais e/ou do Meio

Ambiente:

- Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada e seguir as instruções: **PISO:** fazer barreira de contenção com areia e serragem para a absorção do produto, em seguida recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em sacos plásticos resistentes, lacrar e identificar; **SOLO:** retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo sem resíduo, recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificar; **CORPOS D'ÁGUA:** interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o centro de emergência da empresa; observar a legislação estadual e municipal vigente; consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para destinação final do resíduo.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies infestadas. Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes, devido à possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de aplicações frequentes e dificuldade de remoção, aumentando a exposição.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de necessidade, reaplicar 30 dias após a primeira aplicação.

CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da luz solar e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0019.003-5
3.5685.0019.002-7

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Fenil Pirazol
Nome Comum: Fipronil
Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico. Tratamento sintomático.
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221
Centro de Informações Toxicológicas: 0800-0148110