



## FICHA TÉCNICA BENDIOCID 40 PM

**INDICAÇÕES DE USO:** BENDIOCID 40 PM é um inseticida carbamato à base de Bendiocarbe, em formulação pó molhável, indicado para o combate a escorpiões, baratas e pulgas. Ideal para pulverizações residuais no intra e peri-domicílio das casas. Manter as pessoas e os animais domésticos longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.

**COMPOSIÇÃO CE:** Bendiocarbe 40% p/p, Antiaglomerante, dispersante, umectante e veículo.

**MODO DE USO:** Diluir o produto em água na dosagem abaixo recomendada:

PRAGAS	QUANTIDADE DE PRODUTO	QUANTIDADE DE DILUENTE	ÁREA
ESCORPIÕES	1 sachê de 15g	1 Litro	20m <sup>2</sup>
PULGAS	1 sachê de 15g	1 Litro	
BARATAS	1 sachê de 15g	5 Litros	100m <sup>2</sup>



**Forma de aplicação:** Aplicar através de pulverizador manual ou motorizado, aproximadamente 50ml de calda para cada m<sup>2</sup>. Recomenda-se pulverizar mantendo o bico do pulverizador a uma distância de 40cm da superfície a ser pulverizada.

**Locais de aplicação:** A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada em áreas internas e externas, em superfícies como: paredes, pisos, tetos, fendas e frestas e em pequenos vãos como: embaixo e atrás de móveis e outros locais onde os insetos se abrigam e transitam.

**INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES:** O produto deve ser aplicado novamente em caso de reinfestação.

**Período de reentrada:** Recomenda-se não entrar no local tratado antes de no mínimo 6 horas.

**APRESENTAÇÃO:** Caixa de 1,2Kg contendo 40 sachês de 30g (caixas contendo 2 unidades).

### PRECAUÇÕES:

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** CUIDADO PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALACÃO, OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas compridas, botas, luvas de borracha e máscara facial. Manusear o produto em local arejado.

**PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Este produto contém carbamato que inibe a colinesterase.

**DESCARTE:** Inutilizar as embalagens de maneira segura em lixeiras comuns de sistema de coleta seletiva. Método preferencial de descarte: as embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos centrais de recebimento conveniados. Observar as legislações estadual e municipal específicas.

### MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PRODUTO

**TÓXICO EM CASO DE DERRAMAMENTO:** isole e sinalize a área contaminada; recolha o material com auxílio de pá e coloque em recipiente lacrado e identificado; contate a empresa registrante. Evite o escoamento do produto para cursos d'água. Remover para área de descarte de lixo e poste rior incineração.

**ARMAZENAMENTO:** Manter o produto na embalagem original sempre fechada em local apropriado para produtos tóxicos, em temperatura ambiente, local ventilado, e previamente destinado a esta finalidade, evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.

### QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza  
CRQ 04420073-IV Reg.

### REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0038.001-2

### INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Carbamatos.  
Nome Comum: Bendiocarbe.  
Antídoto/Tratamento: Atropina. Tratamento sintomático.  
Telefone de Emergência: (16) 3663-2221.  
Disque-Intoxicação Anvisa / Renaciat: 08007226001.

