

interfina[®]

AGROQUÍMICA

FICHA TÉCNICA TOXCID 25 CE

INDICAÇÕES DE USO: TOXCID 25 CE é um inseticida formulado com Deltametrina, princípio ativo do grupo dos Piretróides, eficaz no controle de pulgas, carrapatos, baratas, moscas, traças, brocas-de-madeira, mosquitos e cupins de madeira seca.

COMPOSIÇÃO: Deltametrina 25 g/L (2,5% p/v), Solvente, Emulsionante e Diluente 975 g/L (97,5% p/v).

DOSE E MODO DE USO:

Pulgas e Carrapatos: Diluir 30 ml do TOXCID 25 CE em 1 litro de água. Aplicar a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou regador nas áreas onde há infestação das pragas. A calda preparada é suficiente para 20m² de área.

Traças e Baratas (*Periplaneta americana*): Diluir 80ml do produto em 10 litros de água para 200m² de área.

Baratas (*Blatella germânica*): Diluir 100ml do produto em 10 litros de água para 200m² de área.

Moscas: Diluir 60ml do produto em 10 litros de água para 200m² de área.

Mosquitos: Diluir 40ml do produto em 10 litros de água para 200m² de área.

Mosquitos - Termonebulização (FOG): Diluir 200ml do produto em 10 litros de solvente.

Termonebulização: Diluir 20ml do produto por litro de óleo mineral e aplicar 1L de calda em uma área de 10.000 m².

UBV: Diluir 40ml do produto por litro de óleo mineral ou vegetal e aplicar 500ml de calda em uma área de 10.000 m².



Cupim de Madeira Seca e Brocas-de-madeira: Para injeção/pulverização/pincelamento diluir 60ml do produto em 10 litros de isoparafina (solvente orgânico).

APRESENTAÇÃO: Caixas display contendo 24 frascos de 30ml (caixas contendo 2 unidades) | Frascos de 250ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades).

PRECAUÇÕES:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO! PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas;
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e animais domésticos;
- Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

MEDIDAS DE SEGURANÇA:

- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Siga corretamente as instruções do rótulo;
- Usar roupas protetoras adequadas, luvas, protetor ocular e respiratório no manuseio e na aplicação do produto;
- Aos habitantes do ambiente onde o produto vai ser aplicado, sempre que possível, devem retornar ao local 6 horas após a desinfestação.

CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE:

- Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tríplice lavagem e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das pragas;

FABRICADO POR: INTERFINA AGROQUÍMICA LTDA
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 - Distrito Industrial Adib Rassi
Jardinópolis - SP / CEP: 14680-000 • Fone: (16) 3663-2221 / 3663-2222
CNPJ: 12.846.660/0001-77 • contato@interfina.com.br

• Método preferencial do descarte da embalagem vazia é através do lixo tóxico indicado pelos Órgãos Públicos Municipais e/ou do Meio Ambiente;

• Em caso de derramamento, isolar e sinalizar a área contaminada e seguir as instruções: **PISO:** fazer barreira de contenção com areia e serragem para a absorção do produto, em seguida recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em sacos plásticos resistentes, lacrar e identificar; **SOLO:** retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo sem resíduo, recolher o material com o auxílio de uma pá e colocar em recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificar; **CORPOS D'ÁGUA:** interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o centro de emergência da empresa; observar a legislação estadual e municipal vigente; consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para destinação final do resíduo.

INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de necessidade, reaplicar o produto 30 dias após a primeira aplicação.

CONSERVAÇÃO/ARMAZENAMENTO:

Conserve o produto em local seco, ventilado, coberto, ao abrigo da luz solar e do calor excessivo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza
CRQ 04420073-IV Reg.

REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0016.001-2

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide
Nome Comum: Deltametrina
Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico. Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221

Centro de Informações Tóxicológicas: 0800-0148110

interfina[®]
AGROQUÍMICA